

## 重大傷病證明卡申請、換發注意事項

一、重大傷病範圍係由行政院衛生福利部公告，目前包括 **30 大類**。

二、**保險對象經特約醫療院所醫師診斷確定所罹患的傷病是屬於公告之重大傷病時，可檢具下列文件郵寄或親自送件，向健保分區業務組申請重大傷病證明。**(急性腦血管疾病急性發作後一個月內及早產兒出生後三個月併發症住院者，其重大傷病由診治醫師逕行認定後由醫院免其自行負擔費用，免向健保署申請重大傷病證明。)

(一) 全民健康保險重大傷病證明申請書。

(二) 特約醫院、診所開立三十日內之診斷證明書。(診斷病名欄，應加填國際疾病分類碼)。

(三) 身分證明文件(正反面影本，兒童得以戶口名簿代替)。現場臨櫃申請者，請盡量攜帶健保卡

(四) 病歷摘要或檢查報告等相關資料。

(五) 重大傷病診斷為下列病名者，請另檢附相關文件。

1.慢性腎衰竭須長期透析治療者須由一位中華民國腎臟醫學會腎臟專科醫師開具診斷證明。另初次申請或領有三個月期限後申請再次評估者須再檢附慢性腎衰竭需定期透析治療患者重大傷病證明申請附表及相關檢查資料。

2.申請重大傷病第十二類重大創傷且其嚴重程度到達創傷嚴重程度分數十六分以上者(植物人狀態不可以 ISS 計算)，需註明傷病原因及詳填各創傷部位分數。

3.申請重大傷病第十三類因呼吸衰竭需長期使用呼吸器者，需註明造成呼吸衰竭原因、呼吸器使用起迄期限及每日使用時數、短期內可否脫離、無法脫離原因及近一個月以上之每日呼吸治療記錄單影本，若屬「呼吸器依賴患者整合性照護前瞻性支付方式試辦計畫」者，請詳填呼吸器依賴患者重大傷病證明申請附表及附二十一天以上之每日呼吸治療記錄單影本(再次申請者，請附近一個月以上之每日呼吸治療記錄單影本)。

4.小兒麻痺、嬰兒腦性麻痺、脊髓損傷或病變、早產兒引起之併發症出生滿三個月後及運動神經元疾病引起之殘障者均須檢附殘障等級評鑑為中度以上之殘障手冊影本。

5.塵肺症者請檢附胸部 X 光片、勞保退休證明或一至三級殘廢給付證明(請洽勞保局給付處辦理)、從事粉塵工作證明(請洽勞保局承保處申請異動資料)。

6.克隆氏症、慢性潰瘍性結腸炎需另檢附病歷摘要或病歷影本、病理組織報告及內視鏡或 X 光報告。

**三、保險對象持重大傷病證明於有效期限內就醫，其免自行負擔費用之範圍包括：**

(一) 重大傷病證明所載之傷病，或經診治醫師認定為該傷病之相關治療。

(二) 因重大傷病門診，當次由同一醫師併行其他治療。

(三) 因重大傷病住院須併行他科治療，或住院期間依病情需要，併行重大傷病之診療。

(四) 保險對象如因重大傷病住院，並於住院期間申請獲准發給該項重大傷病證明，以當次住院第一日起(同一疾病由急診轉住院者，以急診第一日起算)免自行負擔費用；如以住院期間之檢驗報告，於出院後才確定診斷提出申請者，施行該確定診斷檢驗之當次住院及出院後之相關門診亦免自行負擔費用。

#### 四、重大傷病證明有效期限：

(一)依據全民健康保險重大傷病範圍規定，並以保險人受理日期為重大傷病證明生效日。

(二)重大傷病證明有效期限屆滿，保險對象得於下列期限內依規定重新申請。

- 1.有效期間為二年以上者：效期屆滿前三個月。
- 2.有效期間為一年或六個月者：效期屆滿前一個月。
- 3.有效期間為三個月以下者：效期屆滿前七日。

#### 五、重大傷病證明資料登錄於健保卡：

(一)除特殊疾病類別(第 6 類)得由患者選擇是否登錄外，其餘類別之重大傷病證明資料一律登錄於健保卡內，登錄的資料包括重大傷病的疾病代碼、有效期限起、迄日等。

(二)自 94/3/1 起不再核發重大傷病證明紙卡(除第 6 類外)，可於就醫時請醫療院所協助更新或請自行至健保分區業務組、聯絡辦公室之公共資訊服務站或鄉(鎮、市、區)公所之讀卡機更新健保卡，如卡證有效期限即將到期者，請於效期屆滿前重新檢具相關資料提出申請，逾期作廢。

(三)持健保卡至醫療院所看診時，醫療院所讀取健保卡重大傷病註記，必須配合醫師卡才能讀取重大傷病代碼、有效起迄日期，經醫師診斷當次就醫確屬重大傷病或其相關治療，才可以免繳部分負擔費用)

#### 六、重大傷病證明遺失或損壞時如何申請補發

(一)特殊疾病類別領重大傷病證明紙卡者：於有效期限內如有遺失或損毀，保險對象可填寫「全民健康保險重大傷病證明核定通知函列印(重大傷病證明卡補領)申請書」併隨附身分證明文件影本，郵寄或親自送件，向健保分區業務組申請補發，不需再附診斷證明書。遺失補領申請書可至健保分區業務組現場填寫。

(二)重大傷病證明資料已登錄健保卡者，健保卡遺失或損壞時，請依「健保卡管理須知」規定，填寫「請領健保卡申請表」，並檢附身分證明文件正本(採郵寄辦理者檢附影本)請領健保卡。

民眾對重大傷病有疑義，可洽詢轄區健保分區業務組：

●臺北業務組： (02)2348-6771

臺北市公園路 15 之 1 號 5 樓

●北區業務組： (03)433-9111 轉 3322、3358

中壢市中山東路 3 段 525 號

●中區業務組： (04)2258-3988 轉 6733

407 臺中市西屯區市政北一路 66 號

●南區業務組： (06)224-5678 轉 1333

臺南市公園路 96 號

●高屏業務組： (07)323-3123 轉 8210

高雄市三民區九如二路 157 號

●東區業務組： (03)833-2111 轉 225

花蓮市軒轅路 36 號 更新日期：2015/07/16

◎參考資料：中央健康保險局網頁、各縣市社會局網頁

### 全民健康保險重大傷病項目及其證明有效期限

ICD-9-CM 碼 2001 年版	中文疾病名稱	英文疾病名稱	證明有效期限
140-208	一、需積極或長期治療之癌症。 惡性腫瘤	Malignant neoplasm	五年
286.0	二、先天性凝血因子異常。 (一) 先天性第八凝血因子異常〔A 型血友病〕	Congenital factor VIII disorder	永久
286.1	(二) 先天性第九凝血因子異常〔B 型血友病〕	Congenital factor IX disorder	
286.2	(三) 先天性第十一凝血因子異常〔C 型血友病〕	Congenital factor XI deficiency	
286.3	(四) 其他凝血因子先天性缺乏症異常	Congenital deficiency of other clotting factors	
	三、嚴重溶血性及再生不良性貧血〔血紅素未經治療，成人經常低於 8gm/dl 以下，新生兒經常低於 12gm/dl 以下者〕。		五年

282	(一) 遺傳性溶血性貧血	Hereditary hemolytic anemias	
283	(二) 後天性溶血性貧血	Acquired hemolytic anemias	
284	(三) 再生不良性貧血	Aplastic anemias	
585	四、慢性腎衰竭〔尿毒症〕，必須接受定期透析治療者。		
403.01、403.11、403.91	(一) 慢性腎衰竭	Chronic Renal failure (End-stage renal disease)	永久：申請時已確定需定期透析者
404.02、404.03、404.12、404.13、404.92、404.93	(二) 高血壓性腎臟病伴有腎衰竭	Hypertensive renal disease with renal failure	三個月：申請時尚無法確定需定期透析者
404.02、404.03、404.12、404.13、404.92、404.93	(三) 高血壓性心臟及腎臟病伴有腎衰竭	Hypertensive heart and renal disease with renal failure	
710.0	五、需終身治療之全身性自體免疫症候群。		
710.1	(一) 紅斑性狼瘡	Systemic lupus erythematosus	
714.0	(二) 全身性硬化症	Systemic sclerosis	
714.30~714.33	(三) 類風濕關節炎〔符合1987 美國風濕病學院修訂之診斷標準，含青年型類風濕關節炎〕	Rheumatoid arthritis Rheumatoid arthritis juvenile	
710.4	(四) 多發性肌炎	Polymyositis	
710.3	(五) 皮膚炎	Dermatomyositis	
446.0	(六) 血管炎	Vasculitis	
446.2	1. 結節狀多動脈炎	Polyarteritis nodosa	
446.4	2. 過敏性血管炎	Hypersensitivity angiitis	
446.5	3. 韋格納氏肉芽腫	Wegener' s granulomatosis	永久
443.1	4. 巨細胞動脈炎	Giant cell arteritis	
446.7	5. 血栓閉鎖性血管炎	Thromboangiitis obliterans (Buerger' s disease)	
446.1	6. 閉鎖式動脈炎	Takayasu' s disease	
446.1	7. 急性發熱性黏膜皮膚淋巴	Kawasaki disease	

	結徵候群（川崎病）		
136.1	8. 貝賽特氏病	Behcet' s disease	
694.4	（七）天皰瘡	Pemphigus	
710.2	（八）乾燥症	Sjogren' s syndrome	
555	（九）克隆氏症	Crohn' s disease	
556.0~556.6、 556.8~556.9	（十）慢性潰瘍性結腸炎	Ulcerative colitis	
290	六、慢性精神病〔符合以下診斷，而病情已經慢性化者，除第（一）項外，限由精神科專科醫師所開具之診斷書並加註專科醫師證號〕 （一）老年期及初老年期器質性精神病態【限由精神科或神經科專科醫師開具之診斷書並加註專科醫師證號】	Senile and presenile organic psychotic conditions	永久
293.1	（二）亞急性譫妄	Subacute delirium	六個月（每六個月重新評估）
294	（三）其他器質性精神病態	Other organic psychotic conditions ( <b>chronic</b> )	二年：首次 永久：續發
295	（四）思覺失調症	Schizophrenic disorders	永久
296	（五）情感性精神病	Affective psychoses	二年：首次 永久：續發
297	（六）妄想狀態	Paranoid states	二年：首次 永久：續發
299	（七）源自兒童期之精神病	Psychoses with origin specific to childhood	
299.0	1. 幼兒自閉症	Infantile autism	五年：首次 永久：續發
299.1	2. 崩解性精神病	Disintegrative psychoses	五年：首次 永久：續發
299.8	3. 其他源發於兒童期之精神病	Other specified early childhood psychoses	五年：首次 永久：續發
299.9	4. 未明示其他源發於兒童期之精神病	Psychoses with origin specific to childhood unspecified	三年：首次 五年：續發 五年：再發 永久：第四次以

			後
243	七、先天性新陳代謝異常疾病〔G6PD 代謝異常除外〕 (一) 先天性甲狀腺功能不足	Congenital hypothyroidism	永久
250.01、250.03、 250.11、250.13、 250.21、250.23、 250.31、250.33、 250.41、250.43、 250.51、250.53、 250.61、250.63、 250.71、250.73、 250.81、250.83、 250.91、250.93	(二) 胰島素依賴型糖尿病	Type I diabetes mellitus	
253.5	(三) 尿崩症	Diabetes inspidus	
255.2	(四) 先天性腎上腺泌尿道症候群	Congenital adrenal hyperplasia	
270	(五) 氨基酸輸送與代謝之失調	Disorders of amino-acid transport and metabolism	
271.0	(六) 肝醣貯積症	Glycogen storage disease	
271.1	(七) 半乳糖血症	Galactosemia	
272.1	(八) 純高甘油脂血症	Pure hyperglyceridemia	
272.6	(九) 脂質營養不良症	Lipodystrophy	
272.7	(十) 脂肪代謝障礙	Lipidoses	
272.9	(十一) 脂質代謝失調症	Disorders of lipid metabolism	
275.1	(十二) 銅代謝失調症	Disorders of copper metabolism	
275.40~275.42、 275.49	(十三) 鈣代謝失調症	Disorders of calcium metabolism	
277.2	(十四) Purine 及 Pyrimidine 之其他代謝失調症	Other disorders of purine and pyrimidine metabolism	
277.5	(十五) 黏多醣症	Mucopolysaccharidosis	

277.8	(十六) 其他特定之新陳代謝失調症	Other specified disorders of metabolism	
277.9	(十七) 新陳代謝失調症	Disorders of metabolism	
740	八、心、肺、胃腸、腎臟、神經、骨骼系統等之先天性畸形及染色體異常 (一) 無腦症及類似畸形	Anencephalus and similar anomalies	永久
742	(二) 神經系統之其他先天性畸形	Other congenital anomalies of nervous system	三年
745~746	(三) 先天性心球〔胚胎〕及心臟中隔閉合之畸形或心臟之其他先天性畸形	Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure or other congenital anomalies of heart	三年
747	(四) 循環系統之其他先天性畸形	Other congenital anomalies of circulatory system	三年
748.4	(五) 先天性肺囊腫	Congenital cystic lung disease	永久
748.5	(六) 肺缺乏症形成不全及形成異常	Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung	永久
748.6	(七) 肺之其他畸形	Other anomalies of lung	永久
751	(八) 消化系統之其他先天性畸形	Other congenital anomalies of digestive system	永久
753.0	(九) 腎缺乏症及形成異常	Renal agenesis and dysgenesis	永久
753.1	(十) 囊腫性腎病	Cystic kidney disease	永久
753.20~753.23、 753.29	(十一) 腎盂及輸尿管之阻塞性缺陷	Obstructive defects of renal pelvis and ureter	永久
753.3	(十二) 腎之其他明示畸形	Other specified anomalies of kidney	永久
756.4	(十三) 軟骨形成異常	Chondrodystrophy	永久
758	(十四) 染色體異常	Chromosomal anomalies	永久
749.01~749.04 749.11~749.14 749.21~749.25	(十五) 先天性畸形唇顎裂〔限需多次手術治療及語言復健者〕	Congenital cleft palate and cleft lip	三年

948.2~948.9	九、燒燙傷面積達全身百分之二十以上；或顏面燒燙傷合併五官功能障礙者。	Burn of >20% of total body surface	一年
940	(一) 體表面積之大於 20% 之燒傷 (二) 顏面燒燙傷 1. 眼及其附屬器官之燒傷	Burn confined to eye and adnexa	
941.5	2. 臉及頭之燒傷，深部組織壞死（深三度），伴有身體部位損害。	Burn of face and head, deep necrosis of underlying tissue (deep third degree) with loss of a body part	
V42.0	十、接受腎臟、心臟、肺臟、肝臟、骨髓及胰臟移植後之追蹤治療。 (一) 腎臟移植手術後之追蹤治療	Kidney replaced by transplant	永久
V42.1	(二) 心臟移植手術後之追蹤治療	Heart replaced by transplant	永久
V42.6	(三) 肺臟移植手術後之追蹤治療	Lung replaced by transplant	永久
V42.7	(四) 肝臟移植手術後之追蹤治療	Liver replaced by transplant	永久
V42.81~V42.82	(五) 骨髓移植手術後之追蹤治療	Bone marrow replaced by transplant	五年
V42.83	(六) 胰臟移植手術後之追蹤治療	Pancreas replaced by transplant	永久
996.81	(七) 腎臟移植併發症	Complication of transplanted kidney	永久
996.82	(八) 肝臟移植併發症	Complication of transplanted liver	永久
996.83	(九) 心臟移植併發症	Complication of transplanted heart	永久
996.84	(十) 肺臟移植併發症	Complication of transplanted lung	永久
996.85	(十一) 骨髓移植併發症	Complication of transplanted bone marrow	五年
996.86	(十二) 胰臟移植併發症	Complication of transplanted pancreas	永久



<p>045.1 343 344+138</p>	<p>十一、小兒麻痺、腦性麻痺所引起之神經、肌肉、骨骼、肺臟等之併發症者（其身心障礙等級在中度以上者）。</p> <p>（一）急性脊髓灰白質炎併有其他麻痺者 （二）嬰兒腦性麻痺 （三）其他麻痺性徵候群（急性脊髓灰白質炎之後期影響併有提及麻痺性徵候群）</p>	<p>Acute poliomyelitis with other paralysis Infantile cerebral palsy Other paralytic syndromes (late effects of acute poliomyelitis)</p>	<p>永久</p>
<p>959.99</p>	<p>十二、重大創傷且其嚴重程度到達創傷嚴重程度分數十六分以上者 (INJURY SEVERITY SCORE <math>\geq</math> 16) (※植物人狀態不可以 ISS 計算)</p>	<p>Major trauma rated 16 or above on the severity scale (injury severity score <math>\geq</math> 16)</p>	<p>一年：首次 三年：續發</p>
<p>518.85</p>	<p>十三、因呼吸衰竭需長期使用呼吸器符合下列任一項者： （一）使用侵襲性呼吸輔助器二十一天以上者 （二）使用侵襲性呼吸輔助器改善後，改用非侵襲性陽壓呼吸治療總計二十一天以上者 （三）使用侵襲性呼吸輔助器後改用負壓呼吸輔助器總計二十一天以上者</p>	<p>Long-term mechanical ventilation, defined as one of the following: 1. Invasive mechanical ventilation for 21 or more days. 2. Invasive mechanical ventilation followed by non-invasive ventilation, with a total duration of 21 or more days. 3. Invasive mechanical ventilation followed by negative pressure ventilation, with a total duration of 21 or more days.</p>	<p>四十二日：首次 三個月：續發 一年：第三次以後</p>

	<p>(四) 特殊疾病(末期心衰竭、慢性呼吸道疾病、原發性神經原肌肉病變、慢性換氣不足症候群)而須使用非侵襲性陽壓呼吸治療總計二十一天以上者。</p> <p>以上天數計算須符合連續使用定義原則</p>	<p>4. Specific diseases, e.g., End stage heart failure, chronic pulmonary diseases, primary neuromuscular diseases, chronic hypoventilation syndrome, which require non-invasive ventilation for 21 or more days.</p>	
261.0	<p>十四</p> <p>(一) 因腸道大量切除或失去功能引起之嚴重營養不良者，給予全靜脈營養已超過三十天，且病情已達穩定狀態，口攝飲食仍無法提供足量營養者。</p>	<p>Patients suffering from severe malnutrition due to major enterectomy, intestinal failure already on a fully intravenous diet for 30 days, and unable to obtain sufficient nutrition through an oral diet</p>	<p>三個月：首次 三年：續發</p>
261.1	<p>(二) 其他慢性疾病之嚴重營養不良者，給予全靜脈營養已超過三十天，且病情已達穩定狀態，口攝飲食仍無法提供足量營養者。</p>	<p>Patients suffering from severe malnutrition due to other chronic disease already on a fully intravenous diet for 30 days, and unable to obtain sufficient nutrition through an oral diet</p>	
993.3	<p>十五、因潛水、或減壓不當引起之嚴重型減壓病或空氣栓塞症，伴有呼吸、循環或神經系統之併發症且需長期治療者。</p> <p>(一) 減壓病</p>	<p>Decompression sickness</p>	<p>永久</p>
958.0	<p>(二) 空氣栓塞症</p>	<p>Air embolism</p>	<p>三年</p>
358.0	<p>十六、重症肌無力症</p>	<p>Myasthenia gravis</p>	<p>三年</p>
	<p>十七、先天性免疫不全症</p>		<p>五年</p>

279.00、279.06 279.08	(一) 低丙種球蛋白血症 (二) 選擇性免疫球蛋白缺乏合併反覆相關之感染	Hypogammaglobulinemia Selective immunoglobulin deficiency combined with repeated related infection	
279.1	(三) 細胞性免疫缺乏症	Deficiency of cell-mediated immunity	
279.2	(四) 複合型免疫缺乏症	Combined immunity deficiency	
279.3	(五) 吞噬細胞功能低下症	Phagocyte deficiency( chronic granulomatous disease )	
279.8	(六) 其他免疫疾病	Other specified disorder of immune mechanism	
806 952 336	十八、脊髓損傷或病變所引起之神經、肌肉、皮膚、骨骼、心肺、泌尿及腸胃等之併發症者（其身心障礙等級在中度以上者） (一) 脊柱骨折，伴有脊髓病灶 (二) 無明顯脊椎損傷之脊髓傷害 (三) 其他脊髓病變	Fracture of vertebral column with spinal cord injury Spinal cord injury without evidence of spinal bone injury Other disease of spinal cord	永久
500	十九、職業病 (以勞工保險條例第三十四條第一項規定之職業病種類表所載職業病範圍為限；適用對象限已退休之未具勞工保險被保險人身份之保險對象；具勞工保險被保險人身份者，應依勞工保險職業病就醫規定辦理，亦免自行負擔部分醫療費用) (一) 煤礦工人塵肺症	Occupational disease  Coal workers' pneumoconiosis	三年：首次 永久：續發

501	(二) 石綿沉著症	Asbestosis	
502	(三) 其他矽石或矽鹽所致之塵肺症	Pneumoconiosis due to other silica or silicates	
503	(四) 其他無機性塵埃所致之塵肺症	Pneumoconiosis due to other inorganic dust	
505	(五) 塵肺症	Pneumoconiosis	
430 431、432 433、434 435~437	二十、急性腦血管疾病 (限急性發作後一個月內) (一) 蜘蛛膜下腔出血 (二) 腦內出血 (三) 腦梗塞 (四) 其他腦血管疾病	Cerebrovascular disease (acute stage) Subarachnoid hemorrhage Intracerebral hemorrhage Cerebral infarction Other cerebrovascular disease	急性發作後一個月內由醫師逕行認定免申請證明
340	二十一、多發性硬化症	Multiple sclerosis	五年
359.0、359.1	二十二、先天性肌肉萎縮症	Congenital muscular dystrophy	永久
757.39 757.9 757.1	二十三、外皮之先天畸形 (一) 先天性水泡性表皮鬆懈症 (二) 先天性之外皮畸形 (三) 先天性魚鱗癬症 (穿山甲症)	Congenital anomalies integument Congenital epidermolysis bullosa Congenital anomalies of the integument Ichthyosis congenita	永久
030	二十四、漢生病	Leprosy (Hansen's disease)	永久
571.2、571.5、571.6	二十五、肝硬化症，併有下列情形之一者： (一) 腹水無法控制 (二) 食道或胃靜脈曲張出血 (三) 肝昏迷或肝代償不全	Liver cirrhosis with complication Ascites with poor control Esophageal or gastric varicosis bleeding Hepatic coma or liver dyscompensated	五年
	二十六、早產兒所引起之神經、肌肉、骨骼、心臟、肺臟等之併發症。		

765.90	(一) 早產兒出生後三個月內因神經、肌肉、骨骼、心臟、肺臟(含支氣管)等之併發症住院者	Neurological, muscular, skeletal, cardiac or pulmonary complications due to premature infants to have admission care within three months birth.	由醫師逕行認定免申請證明
765.99	(二) 早產兒出生滿三個月後，經身心障礙等級評鑑為中度以上，領有社政單位核發之身心障礙手冊者	Neurological, muscular, skeletal, cardiac or pulmonary complications due to premature infants certified to have moderate impairments three months of age.	三年
985.1	二十七、砷及其化合物之毒性作用(烏腳病)	Toxic effect of arsenic and its compounds (black foot disease)	永久
335.2	二十八、運動神經元疾病其身心障礙等級在中度以上或須使用呼吸器者【惟經神經內科專科醫師診斷為肌萎縮性側索硬化症者 (AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS ICD-9-CM 335.20)，不受其身心障礙等級在中度以上或須使用呼吸器之限制】。	Motor neuron disease	永久
046.1	二十九、庫賈氏病	Jakob -Creutzfeldt disease	永久
	三十、經本部公告之罕見疾病，但已列屬前二十九類者除外。	Rare disease	永久